QUICKIE®
Live without limits.



Rumba®







Rumba®

Compacta, plegable y ajustable



Estructura estrecha, ideal para el paso por puertas y ascensores

El ancho de la estructura es desde tan sólo 58 cm, lo que permite una gran **maniobrabilidad en espacios estrechos.** Incluso con la anchura máxima de asiento (de 48cm), la silla sigue teniendo una anchura muy reducida, ¡de sólo 64 cm!

Plegado muy compacto

El **respaldo es fácilmente desmontable**. Las **baterías (de 50 Amp de serie)** están alojadas en dos cajas, para que resulten más cómodas de manejar, y **la estructura se pliega para ocupar el mínimo espacio**, y poder así transportarla fácilmente. Además, los antivuelcos se pliegan cuando hacen tope contra un obstáculo, por lo que la longitud de la silla se ve reducida en 5 cm. Esto es especialmente útil para tener cabida en ascensores. Y es **muy robusta.**



Estructura plegable, respaldo desmontable y baterías extraíbles.

Sencillo ajuste del asiento, respaldo y reposabrazos

La estructura de asiento está **disponible en 2 tallas: 42 x 43 cm y 48 x 43 cm**, con la posibilidad de aumentar el ancho hasta 54 cm gracias a la opción de regulación en anchura de los reposabrazos.


El **respaldo es ajustable en altura en 3 posiciones:** 43, 46 y 49 cm. Y también **en ángulo entre 0º y 30º** para obtener la posición más adecuada para la comodidad y estabilidad del usuario. Basculación del asiento 3º.



La anchura total del espacio de asiento se puede ampliar hasta 6 cm (3 cm a cada lado) mediante los reposabrazos.



Reposabrazos regulables en altura, y extraíbles. Anclajes de seguridad para el transporte en vehículos de serie.



Ángulo de respaldo ajustable entre 0 y 30º.



Respaldo desmontable, regulable en altura: 43 cm, 46 cm y 49 cm (sin necesidad de herramientas).

Opciones disponibles

- Sube-bordillos
- Control mentoniano
- Reposapiés elevables
- Respaldo ajustable en tensión
- Asiento y respaldo anatómicos
- Reposacabezas Standard
- Reposacabezas anatómico
- Soporte de bastones
- Mesa abatible y ajustable en profundidad





Sube-bordillos (opcional) para superar obstáculos de hasta 10 cm.



Mando mentoniano con doble pulsador y pantalla Omni + (opcional).


Rumba®

Compacta, plegable y ajustable





Especificaciones técnicas



Anchura de asiento:	**42 cm, 48 cm**	**Radio de giro:**	**85 cm**
Profundidad de asiento:	**43 cm**	**Pendiente máxima:**	**10º (18%)**
Altura de respaldo:	**43, 46, 49 cm**	**Obstáculo máximo con subebordillos:**	**10 cm**
Altura asiento-suelo:	**50 cm (sin cojín)**	**Velocidad máx:**	**6 km/h**
Anchura total:	**58, 64 cm**	**Baterías:**	**50 Amp**
Longitud total (sin ruedas antivuelco):	**102 cm**	**Colores:**	**Azul, rojo brillante, negro brillante y gris selenio**
Longitud total sin reposapiés:	**84 cm**	**Peso máx usuario:**	**125 kg**
Ancho silla plegada:	**35 cm**	**Peso de la parte más pesada:**	**37,4 kg**

Tolerancia de Fábrica +/- 1 cm

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.
Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

SUNRISE MEDICAL

Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es

Rev.5- agosto 2026